

1_ MOTOROVÉ OLEJE



TITAN

Motorové oleje do osobných automobilov	Špecifikácie	Schválenia	FUCHS odporúča
<p>TITAN GT1 EVO SAE 0W-20</p> <p>XTL[®] TECHNOLOGY</p> <p>Novinka</p>	<p>Prvotriedny motorový olej na báze novej XTL technológie používajúcej oleje s prelomovo vysokým indexom viskozity. Vyvinutý špeciálne do vysoko namáhaných zmenšených motorov s maximálnym výkonom, a to kvôli extrémnemu šetreniu paliva a zníženým emisiám CO₂. Vynikajúce štartovanie pri nízkych teplotách, rýchla cirkulácia oleja a výborná výkonová rezerva.</p>	<p>ACEA A1/B1</p> <p>BMW LONGLIFE-14 FE+</p>	<p>TOYOTA HONDA</p>
<p>TITAN GT1 SAE 0W-20</p> <p>XTL[®] TECHNOLOGY</p>	<p>Prvotriedny motorový olej na báze novej XTL technológie používajúcej oleje s mimoriadne vysokým indexom viskozity a unikátnej technológie prísad bez obsahu zinku pre vysokovýkonné automobily s benzínovými a naftovými motormi. Špeciálne vyvinutý na športovú jazdu a maximálny výkon. Extrémne šetriaci palivo. Vynikajúce štartovanie pri nízkych teplotách. Výborná výkonová rezerva.</p>		<p>ACEA C2 API SL ILSAC GF-4</p>
<p>TITAN GT1 PRO FLEX SAE 5W-30</p> <p>XTL[®] TECHNOLOGY</p>	<p>Prvotriedny, extrémne šetriaci motorový olej na báze novej XTL technológie vyznačujúci sa optimálnou schopnosťou štartu za nízkych teplôt a výbornou výkonovou rezervou. Olej je určený pre moderné osobné automobily a ľahké dodávkové vozidlá s predĺženým servisným intervalom aj bez neho. Špeciálne vyvinutý do vozidiel BMW, Mercedes-Benz a Opel s úpravou výfukových plynov a turbokompresorom.</p>	<p>ACEA C3 API SN/SM</p> <p>BMW LONGLIFE-04 dexos2™ (GB2C0209075) MB-APPROVAL 229.51 VW 502 00/ 505 00/ 505 01</p>	<p>FIAT 9.55535-S3 FORD M2C917-A supersedes GM-LL-A-025 supersedes GM-LL-B-025</p>
<p>TITAN GT1 PRO C-3 SAE 5W-30</p> <p>XTL[®] TECHNOLOGY</p>	<p>Prvotriedny, extrémne šetriaci motorový olej na báze novej XTL technológie vyznačujúci sa optimálnou schopnosťou štartu pri nízkych teplotách a výbornou výkonovou rezervou. Olej je určený pre moderné osobné automobily a ľahké dodávkové vozidlá s predĺženým servisným intervalom aj bez neho. Špeciálne vyvinutý do vozidiel BMW, Mercedes-Benz a VW s úpravou výfukových plynov a turbokompresorom.</p>	<p>ACEA C3</p> <p>BMW LONGLIFE-04 MB-APPROVAL 229.51 PORSCHE C30 VW 504 00/ 507 00</p>	<p>FIAT 9.55535-S3 FORD M2C917-A</p>
<p>TITAN GT1 SAE 5W-40</p> <p>XTL[®] TECHNOLOGY</p>	<p>Prvotriedny, šetriaci motorový olej na báze novej XTL technológie vyznačujúci sa optimálnou schopnosťou štartu pri nízkych teplotách a výbornou výkonovou rezervou. Olej je určený pre moderné osobné automobily a ľahké dodávkové vozidlá s predĺženým servisným intervalom aj bez neho. Špeciálne vyvinutý do vozidiel s úpravou výfukových plynov a turbokompresorom.</p>	<p>ACEA C3 API SN/SM/CF FORD M2C917-A</p> <p>BMW LONGLIFE-04 MB-APPROVAL 226.5 MB-APPROVAL 229.31 PORSCHE A40 RENAULT RN0700/ RN0710 VW 502 00 / 505 00 / 505 01</p>	<p>FIAT 9.55535-S2</p>
<p>TITAN GT1 PRO C-1 SAE 5W-30</p>	<p>Prvotriedny, extrémne šetriaci motorový olej pre moderné osobné automobily a ľahké dodávkové vozidlá s predĺženým servisným intervalom aj bez neho. Špeciálne vyvinutý do vozidiel s úpravou výfukových plynov a turbokompresorom. Optimálne štartovanie pri nízkych teplotách, nižšia spotreba oleja a minimálne výfukové emisie.</p>	<p>ACEA C1</p>	<p>JASO DL-1 FORD WSS-M2C934-B MAZDA</p>

1_ MOTOROVÉ OLEJE



TITAN

Motorové oleje do osobných automobilov		Špecifikácie	Schválenia	FUCHS odporúča
TITAN GT1 PRO C-2 SAE 5W-30	Prvotriedny, extrémne šetriaci motorový olej pre moderné osobné automobily a ľahké dodávkové vozidlá s predĺženým servisným intervalom aj bez neho. Špeciálne vyvinutý do vozidiel PSA s úpravou výfukových plynov a turbokompresorom. Optimálne štartovanie pri nízkych teplotách, nižšia spotreba oleja a minimálne výfukové emisie.	ACEA C2 API SN/SM/CF	PSA B71 2290	FIAT 9.55535-S1 HONDA SUBARU SUZUKI TOYOTA
TITAN GT1 PRO C-4 SAE 5W-30	Prvotriedny, extrémne šetriaci motorový olej pre moderné osobné automobily a ľahké dodávkové vozidlá s predĺženým servisným intervalom aj bez neho. Špeciálne vyvinutý do vozidiel Renault s úpravou výfukových plynov a turbokompresorom. Optimálne štartovanie pri nízkych teplotách, nižšia spotreba oleja a minimálne výfukové emisie.	ACEA C4	MB-APPROVAL 226.51 RENAULT RN0720	
TITAN GT1 PRO B-Tec SAE 5W-30 XTL[®] TECHNOLOGY	Prvotriedny, extrémne šetriaci motorový olej na báze novej XTL technológie pre moderné osobné automobily a ľahké dodávkové vozidlá s predĺženým servisným intervalom aj bez neho. Špeciálne vyvinutý do vozidiel Mercedes-Benz s naftovým motorom s úpravou výfukových plynov a turbokompresorom. Optimálne štartovanie pri nízkych teplotách, nižšia spotreba oleja a minimálne výfukové emisie.	ACEA C2/C3 API SN	MB-APPROVAL 229.52	
TITAN Supersyn LONGLIFE PLUS SAE 0W-30	Veľmi vysoko výkonný, extrémne šetriaci motorový olej pre motory VW s receptúrou na báze plne syntetických základových olejov. Vyvinutý špeciálne pre technológiu VW Longlife. Vhodný do osobných automobilov s benzínovými i naftovými motormi i pre technológiu „čerpadlo-tryska“. Vynikajúce štartovanie pri nízkych teplotách a nižšia spotreba oleja.		VW 503 00/ 506 01	ACEA A5/B5 BMW LONGLIFE 01-FE VW 506 00
TITAN Supersyn LONGLIFE SAE 0W-30	Veľmi vysoko výkonný, extrémne šetriaci motorový olej do rôznych vozidiel s predĺženým servisným intervalom aj bez neho. Vynikajúce štartovanie pri nízkych teplotách a nižšia spotreba oleja.	ACEA A3/B4 API SL	MB-APPROVAL 229.5	BMW LONGLIFE-01
TITAN Supersyn LONGLIFE SAE 0W-40	Veľmi vysoko výkonný, šetriaci motorový olej do rôznych vozidiel s predĺženým servisným intervalom aj bez neho. Vynikajúce štartovanie pri nízkych teplotách a nižšia spotreba oleja.	ACEA A3/B4 API SN	MB-APPROVAL 229.5 PORSCHE A40 VW 502 00/505 00	AMG ASTON-MARTIN BMW LONGLIFE-01 FORD M2C937-A
TITAN Supersyn LONGLIFE SAE 5W-40	Veľmi vysoko výkonný, šetriaci motorový olej do rôznych vozidiel s predĺženým servisným intervalom aj bez neho. Optimálne štartovanie pri nízkych teplotách a nižšia spotreba oleja.	ACEA A3/B4 API SN/SM/CF	BMW LONGLIFE-01 MB-APPROVAL 226.5 MB-APPROVAL 229.5 PORSCHE A40 RENAULT RN0700/ RN0710 VW 502 00/ 505 00	GM-LL-B-025 HYUNDAI PSA B71 2296

1_ MOTOROVÉ OLEJE



TITAN

Motorové oleje do osobných automobilov		Špecifikácie	Schválenia	FUCHS odporúča
TITAN Supersyn SAE 5W-30	Veľmi vysoko výkonný, extrémne šetriaci olej do rôznych vozidiel s predĺženým servisným intervalom aj bez neho. Optimálne štartovanie pri nízkych teplotách a nižšia spotreba oleja.	ACEA A3/B4 API SL/CF	MB-APPROVAL 229.3 VW 502 00/505 00	BMW LONGLIFE-98 GM-LL-A-025 GM-LL-B-025 RENAULT RN0700/ RN0710
TITAN Supersyn F Eco-B SAE 5W-20	Veľmi vysoko výkonný, extrémne šetriaci olej do vozidiel Ford s EcoBoost benzínovými motormi. Optimálne štartovanie pri nízkych teplotách a nižšia spotreba oleja.	ACEA A1/B1 API SN	FORD M2C948-B	CHRYSLER MS 6395 FORD M2C925-A FORD M2C925-B
TITAN Supersyn F Eco-DT SAE 5W-30	Veľmi vysoko výkonný, extrémne šetriaci olej do vozidiel Ford s DuraTorq naftovými motormi. Optimálne štartovanie pri nízkych teplotách a nižšia spotreba oleja.	ACEA A5/B5 API SL/CF FORD M2C913-C	FORD M2C913-D	ACEA A1/B1 CHRYSLER MS 6395 FORD M2C913-A FORD M2C913-B IVECO 18-1811 JAGUAR M2C913-B
TITAN Supersyn SAE 5W-40	Veľmi vysoko výkonný, šetriaci motorový olej do rôznych vozidiel s predĺženým servisným intervalom aj bez neho. Optimálne štartovanie pri nízkych teplotách a nižšia spotreba oleja.	ACEA A3/B4 API SN/SM/CF	MB-APPROVAL 229.3 PORSCHE A40 RENAULT RN0700/ RN0710 VW 502 00/505 00	BMW LONGLIFE-98 FIAT 9.55535-H2/M2/N2/ Z2 GM-LL-A-025 GM-LL-B-025
TITAN Supersyn SAE 5W-50	Veľmi vysoko výkonný, šetriaci motorový olej do osobných automobilov. Optimálne štartovanie pri nízkych teplotách a nízka spotreba oleja. Veľmi trvanlivý mazací olej a vysoký tlak oleja.			ACEA A3/B4 API SL/CF
TITAN Supersyn SAE 10W-60	Veľmi vysoko výkonný, šetriaci motorový olej do osobných automobilov. Nízka spotreba oleja. Veľmi trvanlivý mazací olej pre vysoký tlak oleja.			ACEA A3/B3 API SL/CF FIAT 9.55535-H3
TITAN SYN MC SAE 10W-40	Vysoko výkonný, šetriaci motorový olej na báze MC syntézy do rôznych benzínových a naftových motorov v osobných automobiloch. Nižšia spotreba oleja.	ACEA A3/B4 API SL/CF	MB-APPROVAL 229.1	BMW SPECIAL FIAT 9.55535-D2/G2 VW 500 00/505 00
TITAN FORMULA SAE 15W-40	Vysokovýkonný olej určený do atmosférických i preplňovaných benzínových i naftových motorov osobných automobilov prevádzkovaných v normálnych podmienkach.	API SL/CG-4	MB-APPROVAL 229.1	ACEA A3/B3/B4 FIAT 9.55535-D2/G2 VW 501 01/505 00

1_ MOTOROVÉ OLEJE



TITAN

Motorové oleje do osobných automobilov s plynovým motorom	Špecifikácie	Schválenia	FUCHS odporúča	
TITAN GT1 PRO GAS SAE 5W-30	Prvotriedny motorový olej do plynových motorov moderných osobných automobilov a ľahkých úžitkových vozidiel. Špeciálne do benzínových motorov s možnosťou prevádzky na LPG a CNG. Optimálna čistota motora, nižšia spotreba oleja a minimalizované výfukové emisie.	ACEA C3 API SM	BMW LONGLIFE-04 dexos2™ (GB2C0209075) MB-APPROVAL 229.51 VW 502 00	CHEVROLET FIAT 9.55535-G1 OPEL
TITAN GT1 PRO GAS SAE 5W-40	Prvotriedny motorový olej do plynových motorov moderných osobných automobilov a ľahkých úžitkových vozidiel. Špeciálne do benzínových motorov s možnosťou prevádzky na LPG a CNG. Optimálna čistota motora, nižšia spotreba oleja a minimalizované výfukové emisie.	ACEA C3 API SM	BMW LONGLIFE-04 MB-APPROVAL 229.31 VW 502 00 / 505 00 / 505 01	CITROËN FIAT 9.55535-H2/ N2/M2/S2/Z2 FORD PEUGEOT RENAULT
TITAN SYN PRO GAS SAE 10W-40	Vysoko výkonný motorový olej do plynových motorov osobných automobilov a ľahkých úžitkových vozidiel. Špeciálne vyvinutý do benzínových motorov s možnosťou prevádzky na LPG a CNG.	ACEA A3/B4 API SL	MB-APPROVAL 229.1	BMW SPECIAL CHEVROLET FIAT 9.55535-G2 VW 500 00

Motorové oleje pre zmiešaný vozový park	Špecifikácie	Schválenia	FUCHS odporúča	
TITAN UNIMAX ULTRA MC SAE 10W-40	Prvotriedny motorový olej na báze MC syntézy do všetkých úžitkových automobilov, pracovných strojov mimo diaľnic a do osobných automobilov. Významné racionalizačné možnosti pre zmiešané vozové parky. Pri mnohých značkách motorov umožňuje predĺženie intervalu výmeny oleja. Dobré štartovanie za nízkych teplôt a nižšia spotreba oleja.	ACEA E7/B4/B3/A3 API CI-4 GLOBAL DHD-1 JASO DH-1	CUMMINS CES 20077/8 DETROIT DIESEL 93K215 DEUTZ DQC III-10 MACK EO-M PLUS MAN M 3275-1 MB-APPROVAL 228.3 MB-APPROVAL 229.1 MB-APPROVAL 235.27 MTU DDC TYPE-2 RENAULT RLD / RLD-2 VOITH-RETARDER „A“ VOLVO VDS-3	ALLISON C-4 CAT ECF-2 CUMMINS CES 20071/2/6 DAF VW 500 00/ 501 01/505 00
TITAN UNIMAX PLUS MC SAE 10W-40	Veľmi vysoko výkonný, šetriaci motorový olej na báze MC syntézy do všetkých úžitkových vozidiel, pracovných strojov niektorých značiek motorov, umožňuje predĺženie intervalu výmeny oleja. Dobré štartovanie za nízkych teplôt a nízka spotreba oleja.	ACEA E7/B3/A3 API CH-4	CUMMINS CES 20077 DEUTZ DQC II-10 MAN M 3275-1 MB-APPROVAL 228.3 MB-APPROVAL 229.1 MB-APPROVAL 235.27 MTU DDC TYPE-2 RENAULT RD / RD-2 VOITH-RETARDER „A“ VOLVO VDS-2	ALLISON C-4 CUMMINS CES 20071/2/6 DAF MACK EO-M PLUS SCANIA
TITAN UNIVERSAL HD SAE 15W-40	Výkonný olej pre zmiešaný vozový park prevádzkovaný v normálnych podmienkach. Dobré výkonnostné parametre v atmosférických i preplňovaných naftových motoroch.	ACEA A3/B3/B4 API CG-4/CF/SL	DEUTZ DQC I-02 MAN 271 MB-APPROVAL 228.1 MB-APPROVAL 229.1 MTU DDC TYPE-2	ACEA E2 MIL-L-2104 E ALLISON C-4 CASE MS 1120 DAF MACK EO-L NH 330 G SCANIA STEYR A-202 VOLVO VDS VW 501 01/505 00

1_ MOTOROVÉ OLEJE



TITAN

Motorové oleje do úžitkových vozidiel	Špecifikácie	Schválenia	FUCHS odporúča
<p>TITAN CARGO MAXX SAE 5W-30</p> <p>XTL[®] TECHNOLOGY</p>	<p>Špičkový MAXX výkonný motorový olej na báze novej XTL technológie. Špeciálne vyvinutý do vozidiel s úpravou výfukových plynov a turbokompresorom. Optimálne štartovanie za nízkych teplôt, odolnosť voči starnutiu pri extrémnom šetrení paliva počas celého servisného intervalu.</p>	<p>ACEA E6</p> <p>DEUTZ DQC IV-10 LA MACK EO-N MAN M 3477 MB-APPROVAL 228.51 MTU DDC TYPE 3.1 RENAULT RXD/RLD-2 VOLVO VDS-3</p>	<p>ACEA E7</p>
<p>TITAN CARGO MAXX SAE 10W-40</p> <p>XTL[®] TECHNOLOGY</p>	<p>Špičkový MAXX výkonný motorový olej na báze novej XTL technológie. Špeciálne vyvinutý do vozidiel s úpravou výfukových plynov a turbokompresorom. Dobré štartovanie za nízkych teplôt, odolnosť voči starnutiu, pri šetrení paliva počas celého servisného intervalu.</p>	<p>ACEA E9/E7/E6 API CI-4 CATERPILLAR ECF-1a JASO DH-2</p> <p>DEUTZ DQC IV-10 LA MACK EO-M PLUS MACK EO-N MAN M 3271-1 MAN M 3477 MB-APPROVAL 228.51 MB-APPROVAL 235.28 MTU DDC TYPE 3.1 RENAULT RXD/RGD/RLD-2 SCANIA LA VOITH-RETARDER „B“ VOLVO VDS-3 / CNG</p>	<p>CUMMINS CES 20077 DAF MAN M 3277 CRT</p>
<p>TITAN CARGO SL SAE 5W-30</p>	<p>Vysoko výkonný, extrémne šetriaci motorový olej do rozličných naftových motorov úžitkových vozidiel. Optimálne štartovanie za nízkych teplôt a nižšia spotreba oleja. Špeciálne vyvinutý pre predĺžené výmenné intervaly.</p>	<p>ACEA E7/E4</p> <p>CUMMINS CES 20077 DEUTZ DQC IV-10 FORD WSS-M2C212-A1 MACK EO-N MAN M 3277 MB-APPROVAL 228.5 MTU DDC TYPE 3 RENAULT RXD/RLD-2 SCANIA LDF-3 VOLVO VDS-3</p>	<p>DAF IVECO 18-1804 TFE</p>
<p>TITAN CARGO LD3 SAE 10W-40</p>	<p>Veľmi vysoko výkonný, šetriaci motorový olej na použitie vo vozidlách SCANIA Euro 6. Špeciálne vyvinutý pre predĺžené výmenné intervaly.</p>	<p>ACEA E7/E4 API CF</p> <p>MAN M 3277 MB-APPROVAL 228.5 SCANIA LDF-3</p>	
<p>TITAN CARGO MC SAE 10W-40</p>	<p>Veľmi vysoko výkonný, šetriaci ľahkobežný olej na báze MC syntézy do naftových motorov rôznych úžitkových vozidiel. Špeciálne vyvinutý pre predĺžené servisné intervaly. Dobré štartovanie pri nízkych teplotách a nižšia spotreba oleja.</p>	<p>ACEA E7/E4 API CI-4 GLOBAL DHD-1</p> <p>CUMMINS CES 20077/8 DETROIT DIESEL 93K215 DEUTZ DQC III-10 MACK EO-M PLUS MACK EO-N MAN M 3277 MB-APPROVAL 228.5 MTU DDC TYPE 3 RENAULT RXD/RLD-2 SCANIA LDF-2 VOLVO VDS-3</p>	<p>DAF IVECO 18-1804 SDFG OM-1901A</p>

1_ MOTOROVÉ OLEJE



TITAN

Motorové oleje do úžitkových vozidiel		Špecifikácie	Schválenia	FUCHS odporúča
TITAN CARGO SAE 5W-40	Veľmi vysoko výkonný, šetriaci motorový olej špeciálne vyvinutý do naftových motorov úžitkových vozidiel s predĺženým výmenným intervalom, čistením výfukových plynov a turbokompresorom.	ACEA E9/E7 API CJ-4 CAT ECF-2/ECF-3	CUMMINS CES 20081 DETROIT DIESEL 93K218 DEUTZ DQC II-10 LA FAWDE Q/XC 3135-2007 MACK EO-O PREMIUM PLUS MAN M 3575 MB-APPROVAL 228.31 RENAULT RLD-3 VOLVO VDS-4	DETROIT DIESEL 93K214 93K215
TITAN CARGO SAE 10W-30	Veľmi vysoko výkonný, šetriaci motorový olej špeciálne vyvinutý do naftových motorov úžitkových vozidiel s predĺženým výmenným intervalom, čistením výfukových plynov a turbokompresorom.	ACEA E9 API CJ-4 CAT ECF-1a/ ECF-2/ ECF-3	DEUTZ DQC III-10LA MACK EO-O PREMIUM PLUS MAN 3575 MB-APPROVAL 228.31 RENAULT RLD-3 VOLVO VDS-4	CUMMINS 20081 MTU DDC TYPE 2.1
TITAN CARGO SAE 15W-40	Veľmi vysoko výkonný, šetriaci motorový olej do naftových motorov úžitkových vozidiel. Špeciálne vyvinutý do motorov Volvo s predĺženými servisnými intervalmi, úpravou výfukových plynov a turbokompresormi.	ACEA E9/E7 API CJ-4/CI-4 PLUS/CI-4 CAT ECF-2/ECF-3	CUMMINS CES 20081 DEUTZ DQC III-10 LA DETROIT DIESEL 93K218 FAWDE Q/XC 3135-2007 MACK EO-O PREMIUM PLUS MAN M 3575 / 3275-1 MB-APPROVAL 228.31 MTU DDC TYPE 2.1 RENAULT RLD-3 VOLVO VDS-4	ALLISON C-4
TITAN TRUCK PLUS SAE 15W-40	Vysoko výkonný motorový olej do rôznych naftových a benzínových motorov. Špeciálne vhodný do vysoko zaťažovaných naftových motorov úžitkových vozidiel. Nižšia spotreba oleja.	ACEA E7 API CI-4/SL GLOBAL DHD-1 CAT ECF-1a/ECF-2	CUMMINS CES 20076/7/8 DETROIT DIESEL 93K215 DEUTZ DQC III-10 MACK EO-N MAN M 3275-1 MB-APPROVAL 228.3 MTU DDC TYPE 2 RENAULT RLD / RLD-2 VOLVO VDS-3	ALLISON C-4 CAT TO-2 CASE MS 1121 CUMMINS CES 20071/2 IVECO 18-1804 CLASSE T2 E7 NH 330 H
TITAN TRUCK SAE 15W-40	Vysoko výkonný motorový olej do rôznych naftových motorov. Špeciálne vhodný do vysoko zaťažovaných naftových motorov úžitkových vozidiel. Nižšia spotreba oleja.	ACEA E7 API CH-4/SJ CAT ECF-1-a	CUMMINS CES 20076/7 DEUTZ DQC II-10 MACK EO-N MAN M 3275-1 MB-APPROVAL 228.3 MTU DDC TYPE 2 RENAULT RLD/RLD-2 VOLVO VDS-3	

1_ MOTOROVÉ OLEJE



TITAN

Motorové oleje do úžitkových vozidiel s plynovým motorom	Špecifikácie	Schválenia	FUCHS odporúča
TITAN CARGO PRO GAS SAE 5W-30	Prvotriedny, vysoko výkonný, extrémne šetriaci olej bez obsahu zinku do vysoko preplňovaných plynových motorov úžitkových vozidiel, ako aj do naftových motorov s úpravou výfukových plynov. Špeciálne vyvinutý do plynom poháňaných motorov s turbokompresorom i bez neho. Optimálne štartovanie pri nízkych teplotách, nižšia spotreba oleja a minimálne výfukové emisie. Do plynových motorov MAN s predĺženými intervalmi výmen vhodný v závislosti na type motora.	ACEA E6 MAN M 3477 MAN M 3271-1 MAN M 3271-3 MB-APPROVAL 226.9 MB-APPROVAL 235.28 VOITH-RETARDER „B“	

1_ MOTOROVÉ OLEJE



TITAN

Jednorozsahové motorové oleje		Špecifikácie	Schválenia	FUCHS odporúča
TITAN UNIVERSAL HD SAE 10W	Výkonný jednorozsahový olej do benzínových a naftových motorov. Špeciálne vyvinutý do poľnohospodárskych a stavebných strojov. Pri dodržaní predpisu výrobcu použiteľný tiež v ďalších agregátoch.	ACEA E2 API CF-4/SG	MAN 270 MB-APPROVAL 228.0 ZF TE-ML 03B	MIL-L-2104 D ALLISON C-4 CAT TO-2 ZF TE-ML 02C
TITAN UNIVERSAL HD SAE 20W-20	Výkonný jednorozsahový olej do benzínových a naftových motorov. Špeciálne vyvinutý do poľnohospodárskych a stavebných strojov. Pri dodržaní predpisu výrobcu použiteľný tiež v ďalších agregátoch.	ACEA E2 API CF-4/SG	MAN 270 MB-APPROVAL 228.0 MB-APPROVAL 235.27 VOITH-RETARDER „A“	MIL-L-2104 D ALLISON C-4 CAT TO-2 ZF TE-ML 02C
TITAN UNIVERSAL HD SAE 30	Výkonný jednorozsahový olej do benzínových a naftových motorov. Špeciálne vyvinutý do poľnohospodárskych a stavebných strojov. Pri dodržaní predpisu výrobcu použiteľný tiež v ďalších agregátoch.	ACEA E2 API CF-4/SG	DEUTZ DQC I-02 MAN 270 MB-APPROVAL 228.2 MTU DDC TYPE 2 ZF TE-ML 04B	MIL-L-2104 D ALLISON C-4 CAT TO-2 ZF TE-ML 02C
TITAN UNIVERSAL HD SAE 40	Výkonný jednorozsahový olej do benzínových a naftových motorov. Špeciálne vyvinutý do poľnohospodárskych a stavebných strojov. Pri dodržaní predpisu výrobcu použiteľný tiež v ďalších agregátoch.	ACEA E2 API CF-4/SG	DEUTZ DQC I-02 MAN 270 MB-APPROVAL 228.2 MB-APPROVAL 235.12 MTU DDC TYPE 2 ZF TE-ML 04B	API CF-2 MIL-L-2104 D ALLISON C-4 CAT TO-2 ZF TE-ML 02C
TITAN UNIVERSAL HD SAE 50	Výkonný jednorozsahový olej do benzínových a naftových motorov. Špeciálne vyvinutý do poľnohospodárskych a stavebných strojov. Pri dodržaní predpisu výrobcu použiteľný tiež v ďalších agregátoch.	ACEA E2 API CF-4/SG	DEUTZ DQC I-02 MAN M 3275-2 MB-APPROVAL 228.0	MIL-L-2104 D ALLISON C-4 CAT TO-2 ZF TE-ML 02C
TITAN UNIVERSAL HD SAE 30 MTU	Výkonný olej určený na prvé použitie v MTU naftových a plynových motoroch. Vyvinutý na zlepšenie operačných charakteristík. Posilnená odolnosť proti korózii.		MTU DDC TYPE 1	
TITAN UNIVERSAL HD SAE 30 ZF	Výkonný jednorozsahový motorový olej, špeciálne určený na prvé použitie v ZF-prevodovkách.		ZF TE-ML 02H, 04B	ACEA E2 API CF MAN 270 MB 228.0 MTU DDC TYPE 1

1_ MOTOROVÉ OLEJE



TITAN

Oleje do plynových motorov	Špecifikácie	Schválenia	FUCHS odporúča
<p>TITAN GANYMET ULTRA</p>	<p>Prvotriedny vysoko výkonný motorový olej bez obsahu zinku do stacionárnych plynových motorov.</p>	<p>2G TA-003 agenitor series 2,3 AGROGEN CAT CG132, CG170, CG260 JENBACHER TA 1000-1109 - A, CAT: series 2, 3, 4 (Version B), 6 (Version C, E) - B, CAT: series 2, 3 MAN M 3271-4 MTU Onsite Energy DK-BS-0001 (E, P, B) MTU Onsite Energy DK-BS-0002 (B) MWM TR 0199-99-02105 (DEUTZ POWER SYSTEMS) SEVA TRS-07 SPANNER RE² TEDOM 61-0-0281.1/L, B, S</p>	
<p>TITAN GANYMET PLUS</p>	<p>Výkonný motorový olej bez obsahu zinku do stacionárnych plynových motorov.</p>	<p>CAT CG132, CG170, CG260 DREYER & BOSSE JENBACHER TA 1000-1109 - B: series 2, 3 MTU Onsite Energy DK-BS-0001 (B) MWM TR 0199-99-02105 (DEUTZ POWER SYSTEMS) SEVA TRS-07</p>	
<p>TITAN GANYMET PLUS LA</p>	<p>Výkonný motorový olej so zníženým obsahom popola (Low Ash) a bez obsahu zinku do stacionárnych plynových motorov.</p>	<p>CAT CG132, CG170, CG260 DEUTZ TR 0199-99-01213 MWM TR 0199-99-02105 (DEUTZ POWER SYSTEMS) SEVA TRS-07 TEDOM 61-0-0281.1/G, P</p>	<p>CATERPILLAR CUMMINS WAUKESHA</p>
<p>TITAN GANYMET</p>	<p>Výkonný motorový olej do stacionárnych plynových motorov.</p>	<p>ASJA AMBIENTE ITALIA JENBACHER TA 1000-1109 - C: series 2, 3 MAN M 3271-4 MTU Onsite Energy DK-BS-0001 (B,K) SEVA TRS-07</p>	

1_ MOTOROVÉ OLEJE



TITAN

Oleje do plynových motorov		Špecifikácie	Schválenia	FUCHS odporúča
TITAN GANYMET LA	Výkonný motorový olej so zníženým obsahom popola (Low Ash) do stacionárnych plynových motorov.		CAT CG132, CG170, CG260 DEUTZ TR 0199-99-01213 JENBACHER TA 1000-1109 - A, CAT: series 2, 3, 4 (Version B), 6 (Version C, E) MAN M 3271-2 MTU Onsite Energy DK-BS-0001 (E, P, K) MWM TR 0199-99-02105 (DEUTZ POWER SYSTEMS) SEVA TRS-07	CATERPILLAR CUMMINS WAUKESHA

Oleje do 4-taktných motorov MARINE		Špecifikácie	Schválenia	FUCHS odporúča
TITAN MARINE FC-W 10W-30	Veľmi výkonný motorový olej do štvortaktných benzínových lodných motorov, spĺňajúci aktuálne požiadavky NMMA.		NMMA FC-W	BOMBARDIER EVINRUDE, HONDA JOHNSON MERCURY SEADOO SUZUKI YAMAHA

Oleje do 2-taktných motorov MARINE		Špecifikácie	Schválenia	FUCHS odporúča
TITAN MARINE TC-W 3	Veľmi vysoko výkonný motorový olej do dvojtaktných lodných motorov, spĺňajúci aktuálne požiadavky NMMA.		NMMA TC-W3	BOMBARDIER EVINRUDE, JOHNSON KAWASAKI MARINER MERCURY SEADOO SUZUKI TOHATSU YAMAHA

Oleje do 2-taktných motorov		Špecifikácie	Schválenia	FUCHS odporúča
TITAN 2T 100 S	Veľmi vysoko výkonný olej do dvojtaktných motorov na báze čisto syntetických základových olejov. Vhodný pre mazanie dávkovacím čerpadlom (Autolube) i pre mazanie zmesou (Premix).	API TC JASO FD ISO-L-EGD		TISI
TITAN 2T S	Vysoko výkonný olej do dvojtaktných motorov. Rýchlo sa mieša s benzínom. Vhodný na mazanie dávkovacím čerpadlom (Autolube) i na mazanie zmesou (Premix).	API TC JASO FC ISO-L-EGC		
TITAN 2T M	Výkonný olej do dvojtaktných motorov. Rýchlo sa mieša s benzínom. Vhodný na mazanie dávkovacím čerpadlom (Autolube) i pre mazanie zmesou (Premix).	API TC		