

## 4\_ MAZIVÁ PRE POĽNOHOSPODÁRSKU TECHNIKU



**AGRIFARM**

STOU oleje AGRIFARM		Špecifikácie	Schválenia	FUCHS odporúča
<b>AGRIFARM STOU MC PRO SAE 10W-40</b>	Velmi vysoko výkonný multifunkčný olej (STOU/MFO) najnovšej generácie do poľnohospodárskych vozidiel.	SAE J300: SAE 10W-40	DEUTZ DQC III-10	ACEA E7 (E5/E3), E4 API CI-4, API GL-3/GL-4/API GL-5 in tractors* MAN 3275 AFNOR NFE 48603 HV ALLISON C-4 CASE MS 1207, 1209, 1210, 1230 CNH MAT 3505, 3509, 3525, 3526 DIN 51524-3: HVLP (-D) FNHA 2C-200.00, 201.00 FORD M2C48-C3, M2C86-B, M2C134-D, M2C159-B/C JOHN DEERE JDM J20 C NEW HOLLAND 82009201/2/3 NH 030C, NH 330G, NH 330H, NH 410B, NH 420A, NH 526C MASSEY FERGUSON CMS M 1145 (1135/1139/1143/ 1144) ZF TE-ML 06A, 06B, 06C, 06F, 06L, 07B * without HOLMER
<b>AGRIFARM STOU MC SAE 10W-30</b>	Vysoko výkonný multifunkčný olej (STOU/MFO) na báze základového oleja typu MC určený do motorov, na mokré brzdy, do hydraulických systémov a meničov v traktoroch a poľnohospodárskej technike.	API CG-4 API GL-4 SAE J300: SAE 10W-30	DEUTZ DQC I-02 ZF TE-ML 06B, 06F, 07B	AFNOR NFE 48603 HV DIN 51524-3: HVLP (-D) ACEA E3 ALLISON C-4 CASE MS 1207, 1209, 1210, 1230 CNH MAT 3505 / 3509 / 3525 / 3526 FORD M2C48-C3, M2C86-B, M2C134-D, M2C159-B/C JOHN DEERE JDM J20 C NH 82009201/2/3, NH 410 B, NH 420 A MASSEY FERGUSON CMS M 1145 (1135/1139/1143/ 1144) SAE J306: SAE 75W-80 ZF TE-ML 06A, 06C

## 4\_ MAZIVÁ PRE POĽNOHOSPODÁRSKU TECHNIKU



**AGRIFARM**

STOU oleje AGRIFARM		Špecifikácie	Schválenia	FUCHS odporúča
<b>AGRIFARM STOU MC SAE 10W-40</b>	Multifunkčný ľahkobežný olej (STOU/MFO) na báze základového oleja typu MC určený do motorov, manuálne radených prevodoviek, na mokré brzdy, do hydraulických systémov a hydrodynamických meničov v traktoroch a ostatnej poľnohospodárskej technike či úžitkových vozidlách.	API CG-4 API GL-4 SAE J300: SAE 10W-40	DEUTZ DQC I-02 FENDT KDM 41.2011 ZF TE-ML 06B, 06F, 07B	API GL-5 in tractors* ACEA E3; MAN 271 AFNOR NFE 48603 HV ALLISON C-4 CASE MS 1207, 1209, 1210, 1230 CNH MAT 3505, 3509, 3525, 3526 DIN 51524-3: HVLP (-D) FORD M2C134-D M2C159 B/C FNHA 2C-200.00, 201.00 FORD M2C48-C3, M2C-86 B JOHN DEERE JDM J 20 C NEW HOLLAND 82009201/2/3 NH 030 C, NH 330 G, NH 410 B, NH 420 A, NH 526 C MASSEY FERGUSON CMS M 1145 (1135/ 1139/1143/1144) SAE J306: SAE 75W-90 ZF TE-ML 06A, 06C, 06L * without HOLMER
<b>AGRIFARM STOU SAE 15W-30</b>	Výkonný viacúčelový olej (STOU/MFO) do motorov, manuálne radených prevodoviek, na mokré brzdy a do hydraulických systémov v traktoroch a inej poľnohospodárskej technike.	API CF-4 API GL-4		ACEA E2 CNH MAT 3525, 3526 DIN 51524 : HLP (-D) FNHA 200.00, 201.00 FORD M2C134-D, M2C159-B/C JOHN DEERE JDM J 20 C MASSEY FERGUSON CMS M 1145 (1135/ 1139/1143/1144) NH 82009201/2/3 NH 420 A SDFG OU 1391, OT 1891 STEYR D-401 ZF TE-ML 06A, 06B, 06C, 07B
<b>AGRIFARM STOU SAE 15W-40</b>	Vysoko výkonný viacúčelový olej (STOU/MFO) do motorov, manuálne radených prevodoviek, na mokré brzdy a do hydraulických systémov v traktoroch a inej poľnohospodárskej technike.	API CF-4 API GL-4	FENDT KDM 41.2011	ACEA E2 CNH MAT 3525, 3526 DIN 51524 : HLP (-D) FNHA 200.00, 201.00 FORD M2C134-D, M2C159-B/C JOHN DEERE JDM J 20 C MASSEY FERGUSON CMS M 1145 (1135/ 1139/1143/1144) NH 82009201/2/3 NH 420 A SDFG OU 1391, OT 1891 STEYR D-401 ZF TE-ML 06A, 06B, 06C, 07B

## 4\_ MAZIVÁ PRE POĽNOHOSPODÁRSKU TECHNIKU



**AGRIFARM**

Motorové oleje AGRIFARM		Špecifikácie	Schválenia	FUCHS odporúča
<b>AGRIFARM MOT SAE 10W-40</b>	Velmi vysoko výkonný motorový olej podľa najnovšej koncepcie produktov viskozitnej triedy SAE 10W-40. Bol vyvinutý do najnovších naftových motorov, ktoré kladú vysoké nároky na dĺžku servisných intervalov a na vnútornú čistotu motora. Špeciálne odporučený do motorov atmosféricky plnených i preplňovaných.	ACEA E7 API CI-4 GLOBAL DHD-1 JASO DH-1		ALLISON C-4 CAT ECF-2 CUMMINS CES 20071/2/6/7/8 DAF DEUTZ DQC III MACK EO-M PLUS MAN M 3275-1 MTU DDC TYPE 2 RENAULT RLD / RLD-2 VOLVO VDS-3
<b>AGRIFARM MOT SAE 15W-40</b>	Vysoko výkonný motorový olej pre najdlhšie výmenné intervaly v atmosféricky plnených i preplňovaných motoroch traktorov i v ostatných strojoch, ktoré kladú vysoké nároky na dĺžku servisných intervalov a na vnútornú čistotu motora.	ACEA E7 API CI-4 GLOBAL DHD-1 CAT ECF-1a/ECF-2	DEUTZ DQC III	ALLISON C-4 CAT TO-2 CASE MS 1121 CUMMINS CES 20071/2/6/7/8 DAF IVECO 18-1804 CLASSE T2 E7 MACK EO-M PLUS MAN M 3275-1 MTU DDC TYPE 2 NH 330 H RENAULT RLD / RLD-2 STEYR A-201 VOLVO VDS-3

## 4\_ MAZIVÁ PRE POĽNOHOSPODÁRSKU TECHNIKU



**AGRIFARM**

UTTO oleje AGRIFARM		Špecifikácie	Schválenia	FUCHS odporúča
<b>AGRIFARM UTTO MP</b>	Vysoko výkonný multifunkčný olej (UTTO/MFO) na použitie v prevodových a hydraulických systémoch so vstavanými mokrymi brzdami a/alebo mokrymi spojkami a diferenciálmi v poľnohospodárskych a stavebných strojoch.	API GL-4 SAE J300: 15W-30	ZF TE-ML 03E, 05F, 17E, 21F	AGCO Powerfluid 821 XL AGCO Q-186 (Whitefarm) ALLISON C-4 CASE MS 1230, 1210, 1209, 1207, 1206 CLAAS / LANDINI / SAME- Transmission CNH MAT 3505, 3506, 3509, 3525, 3526 FNHA-2-C-200.00 / -201.00 FORD M2C48-C3 ESN M2C86-B/C FORD M2C134-D JOHN DEERE JDM J20C MASSEY FERGUSON CMS M 1145 (1135/1141/1143) NH 410 B SAE J306: 75W-80 SDFG OT 1891 A VALTRA G02-08 ZF TE-ML 06K
<b>AGRIFARM UTTO LN</b>	Vysoko výkonný prevodovo-hydraulický olej, ktorý bol vyvinutý ako produkt na riešenie problémov s hlučnosťou mokrych brzd, ku ktorému dochádza u niektorých traktorov pri použití konvenčných olejov UTTO.	API GL-4 SAE J300: 20W-30		AGCO Powerfluid 821 XL AGCO Q-186 (Whitefarm) ALLISON C-4 CASE MS 1206, 1207, 1209, 1210, 1230 CNH MAT 3505, 3506, 3509, 3525, 3526 FNHA-2-C-200.00 / -201.00 FORD M2C48C3 ESN M2C86-B/C FORD M2C134-D JOHN DEERE JDM J20C MASSEY FERGUSON CMS M 1141/1135 SAE J306: 80W-85 CLAAS / LANDINI / SAME- Transmission- / DEUTZ-FAHR FENDT (non Vario)

## 4\_ MAZIVÁ PRE POĽNOHOSPODÁRSKU TECHNIKU



**AGRIFARM**

Prevodové oleje AGRIFARM		Špecifikácie	Schválenia	FUCHS odporúča
<b>AGRIFARM GEAR SAE 80W-90</b>	Vysoko výkonný viacrozsahový prevodový olej do synchronizovaných a nesynchronizovaných prevodoviek i pre nápravové prevody, rozdeľovacie prevodovky, pomocné a medzistupňové prevodovky vo vozidlách a pracovných strojoch.	API GL-4/GL-5	ZF TE-ML 05A, 21A	MIL-L-2105 D NH 520 A STEYR B-101
<b>AGRIFARM GEAR SAE 85W-140</b>	Vysoko výkonný viacrozsahový prevodový olej do synchronizovaných a nesynchronizovaných prevodoviek i pre nápravové prevody, rozdeľovacie prevodovky, pomocné a medzistupňové prevodovky vo vozidlách a pracovných strojoch.	API GL-4/GL-5	ZF TE-ML 05A, 21A	MIL-L-2105 D
<b>AGRIFARM GEAR LS SAE 90</b>	Vysoko výkonný, špeciálny prevodový olej do nápravových prevodov vybavených diferenciálom s obmedzeným preklzom v poľnohospodárskych a ďalších strojoch.	API GL-5		NH 520 B SDFG OP 1705 LS ZF TE-ML 05C, 12C, 16E

Hydraulické oleje AGRIFARM		Špecifikácie	Schválenia	FUCHS odporúča
<b>AGRIFARM HYDRATEC HVI 46</b>	Hydraulický a mazací olej s EP vlastnosťami a vysokým indexom viskozity.	DIN 51524-3, HVLP HVLP ISO 6743-4: HV		CASE MS 1230 CINCINNATI MILACRON DENISON HFO BOSCH REXROTH VICKERS US STEEL NH 646 H SDFG OI 1446 HV

Oleje na mazanie reťazových píl AGRIFARM		Špecifikácie	Schválenia	FUCHS odporúča
<b>AGRIFARM CHAIN SAW OIL</b>	Vysoko výkonný olej do reťazových píl, špeciálne vyvinutý na všetky reťazové píly s tlakovým primazávaním.			DOLMAR HUSQVARNA SOLO STIHL

Oleje do dojacích strojov AGRIFARM		Špecifikácie	Schválenia	FUCHS odporúča
<b>AGRIFARM MILKING MACHINE OIL</b>	Veľmi vysoko výkonný olej na mazanie dojacích strojov. Bol špeciálne vyvinutý na použitie vo výevách dojacích strojov. Obsahuje prísady chrániace proti opotrebeniu a proti korózii, tiež znižuje penivosť. Tieto vlastnosti zvyšujú funkčnú spoľahlivosť uvedených systémov.			ALFA LAVAL WESTFALIA