



## 6

### Termoizolačné nátery

6.1 Vnútrotný silikónový termonáter ACTIN THERMO SPIN

6.2 Fasádny silikónový termonáter ACTIN THERMO SAN

6.3 Fasádny elastický termonáter ACTIN THERMO

## ACTIN THERMO SPIN



### Popis a použitie

#### Špeciálny vnútorný silikónový termoizolačný náter.

Pre vysoko hodnotnú povrchovú úpravu a farebné riešenie všetkých vnútorných plôch, ktorým dáva na pocit teplejší povrch a veľmi účinnú, dvojnásobnú ochranu proti plesni.

Ideálny do všetkých priestorov, kde sa často zdržujeme.

Zvlášť odporúčaný na studené steny a stropy, kde je najväčšia pravdepodobnosť intenzívneho rozvoja plesní.

Vhodný najmä na minerálne omietky, obklady z kvalitných sadrokartónových dosiek a súdržné matné nátery.

Tónovateľný takmer do celej škály farebných odtieňov.

### Vlastnosti

- ☑ **fungistop formula** - unikátna receptúra na silikónovej báze, s ultrajemnými mikroguličkami a najpokrokovejšími protiplesňovými mikrokapsulami
- ☑ zlepšuje tepelnú pohodu, čo môže prispieť k zníženiu nákladov na vykurovanie
- ☑ optimálne reguluje vlhkosť v podklade
- ☑ vákuované mikroguličky obmedzujú kondenzáciu vzdušnej vlhkosti - hlavnú príčinu vzniku plesní
- ☑ výnimočné aplikačné vlastnosti
- ☑ výborná krycia schopnosť
- ☑ po vyschnutí nezávadný pre človeka, zvieratá a rastliny

### Balenia a ceny

	výdatnosť balenia	cena/kg bez DPH	cena/bal. bez DPH	cena/bal. s DPH
5 kg ACTIN THERMO SPIN	cca 20 m <sup>2</sup>	4,90 €	24,50 €	29,40 €
18 kg ACTIN THERMO SPIN	cca 70 m <sup>2</sup>	4,61 €	83,00 €	99,60 €

## ACTIN THERMO SAN




**5 ROKOV**  
EXTRA ZÁRUKA




Fungistop  
formula




Prepúšťa  
vodné pary



Termoregulačný  
efekt



Podmienky  
aplikácie



Riedenie  
vodou



Doba  
schnutia

### Popis a použitie

**Špeciálny fasádny silikónový termoizolačný náter.** Pre vysoko trvácnu ochranu a farebné riešenie fasád s požiadavkou na maximálny protiplesňový efekt. Ideálny pre fasády s problémovou údržbou alebo vyššou pravdepodobnosťou intenzívneho rozvoja plesní a rias ako napr. viacpodlažné budovy, domy bez prekrytia, na sever orientované fasády, stavby v blízkosti lesov a polí. Pre vysokú paropriepustnosť ho možno použiť aj na nátery starších, historických a pamiatkovo chránených budov. Vhodný najmä na minerálne povrchy, pevné tenkovrstevné omietky (s výnimkou elastických), súdržné silikónové a silikátové fasádne nátery. Tónovateľný takmer do celej škály farebných odtieňov.

### Vlastnosti

- ☑ **fungistop formula** - unikátna receptúra s ultrajemnými mikroguličkami, extra vysokým podielom silikónov a protiplesňovými mikrokapsulami
- ☑ **5-ročná extra záruka** na odolnosť voči plesniam
- ☑ vákuované mikroguličky obmedzujú kondenzáciu vzdušnej vlhkosti - hlavnú príčinu vzniku plesní a rias
- ☑ špeciálne mikrokapsule s algicidnými a fungicidnými látkami zaručia najdlhšiu odolnosť voči plesniam a riasam
- ☑ vysoký podiel silikónov zaisťujú nízku nasiakavosť, rýchly odvod vlhkosti z povrchu a minimálny sklon k znečisteniu (tzv. „samočistiaci efekt“)

### Balenia a ceny

	výdatnosť balenia	cena/kg bez DPH	cena/bal. bez DPH	cena/bal. s DPH
5 kg ACTIN THERMO SAN	cca 16 m <sup>2</sup>	7,20 €	36,00 €	43,20 €
18 kg ACTIN THERMO SAN	cca 60 m <sup>2</sup>	6,92 €	124,50 €	149,40 €

# ACTIN THERMO



Vysoko elastický

Sanuje trhlinky

Termoregulačný efekt

Podmienky aplikácie

Riedenie vodou

Doba schnutia



## Popis a použitie

### Špeciálny fasádny elastický termoizolačný náter.

Pre dlhodobú ochranu a farebné riešenie fasád, kde dokonale premostuje vlasové trhlinky a zaisťuje mimoriadne stálofarebný povrch so zvýšenou ochranou proti plesniam a riasam.

Ideálny na sanáciu fasádnych povrchov, na ktorých sú viditeľné vlásoknicové praskliny.

Odporúčaný pre hrubšie omietnuté fasády a betónové povrchy (panelové domy).

Vhodný najmä na renováciu všetkých typov starších pevných fasádnych náterov a omietok (vrátane elastických).

Tónovateľný takmer do celej škály farebných odtieňov.

## Vlastnosti

- ☑ na báze špeciálnych sieťujúcich, veľmi pružných polymérov
- ☑ vysoká životnosť, po 10 rokoch takmer nemení fyzikálno-mechanické vlastnosti
- ☑ premostuje vlasové trhlinky v šírke 0,5 - 1 mm
- ☑ vákuované mikroguličky môžu v lete prispieť k zníženiu prehrievania povrchu a k úspore energií na klimatizovanie vnútorných priestorov
- ☑ obmedzuje kondenzáciu vodných pár na povrchu, čím vykazuje vyššiu odolnosť voči plesniam a riasam v porovnaní s bežnými elastickými nátermi

## Balenia a ceny

	výdatnosť balenia	cena/kg bez DPH	cena/bal. bez DPH	cena/bal. s DPH
5 kg ACTIN THERMO	cca 15 m <sup>2</sup>	7,20 €	36,00 €	43,20 €
18 kg ACTIN THERMO	cca 55 m <sup>2</sup>	6,92 €	124,50 €	149,40 €